



Číslo: OU-PO-OCDPK-2023/022038-12

Prešov 07.08.2023	
OBEC ŽEHŇA	
Dátum:	1.8.2023
Číslo zápisnice:	331
Prílohy:	Vybavuje:

ROZHODNUTIE

o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný konat' ako cestný správny orgán (ďalej len „cestný správny orgán“) podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) po posúdení žiadosti spoločnosti **PROENERGS, s.r.o., K Surdoku 8434, 080 01 Prešov** (ďalej len „žiadateľ“) doručenej dňa 08.03.2023, v súlade so stanoviskom správcu cesty – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblast' Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (ďalej len „správca cesty“) pod č. SUCPSK-PO/1101/2023-001 zo dňa 03.09.2023 a v súlade so stanoviskom OR PZ v Prešove, okresný dopravný inšpektorát, Vajanského 32, 080 01 Prešov (ďalej len „dopravný inšpektorát“) pod č. ORPZ-PO-ODI-124-110/2023 zo dňa 27.07.2023 a stanoviskom pod č. ORPZ-PO-ODI-130-158/2023 zo dňa 06.06.2023,

p o v o ľ u j e

podľa ustanovenia § 8 ods. 1 cestného zákona zvláštne užívanie **ciest III/3446 a III/3447** (ďalej len „cesta“) v úseku cesty **Žehňa - Lesíček** z dôvodu realizácie stavby „**Žehňa – kabelizácia V314**“, za týchto podmienok:

Zvláštnym užívaním cesty sa povoľuje:

- státie pracovných strojov, mechanizmov a motorových vozidiel v pracovnej polohe na ceste pri nakladaní a skladaní materiálu na ceste počas vykonávania stavebných prác.
- pozdĺžna rozkopávka cesty o rozmere 0,6 x 30,0 m za účelom uloženia VN káblového vedenia do telesa cesty v km cca 10,590 – 10,690.
- kríženie cesty pretláčaním za účelom uloženia VN káblového vedenia do telesa cesty.

Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:

1. Pred začatím stavebných prác si žiadateľ vyžiada od správcov inžinierskych sietí informáciu o ich situovaní v mieste uloženia vedenia do telesa cesty. V prípade havárie počas vykonávania stavebných prác vykoná žiadateľ okamžité opatrenia na zabezpečenie bezpečnej cestnej premávky a bezodkladne o tom upovedomí správcu cesty – Správa a údržba ciest PSK, Oblast' Prešov (č. tel. 7563700).
2. Počas vykonávania stavebných prác zabezpečí žiadateľ označenie pracoviska dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami podľa ustanovení zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR

č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, v súlade s projektmi dočasného dopravného značenia odsúhlaseným dopravným inšpektorátom pod č. **ORPZ-PO-ODI-130-158/2023 zo dňa 06.06.2023**. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení určil tunajší cestný správny orgán pod č. **OU-PO-OCDPK-2023/022041-11 zo dňa 07.08.2023**.

3. V prípade poškodenia cestného telesa a cestného príslušenstva počas zvláštneho užívania vykoná žiadateľ okamžité opatrenia na zabezpečenie bezpečnej cestnej premávky a bezodkladne o tom upovedomí správcu cesty (tel. č. 051/7563700) a prípadné poškodenie odstráni na vlastné náklady.
4. Priečne uloženie vedenia do telesa cesty bude vykonané pretláčaním kolmo na os vozovky podľa projektovej dokumentácie v hĺbke min. 120 cm pod korunou vozovky. V prípade, že toto nemôže byť dodržané, vedenie bude uložené do oceľovej chráničky.
5. Štartovacia a montážna jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.
6. V prípade budúcej rekonštrukcie cesty je vlastník alebo správca vedenia povinný na výzvu príslušného správcu cesty podzemné vedenie odstrániť, prípadne preložiť na svoje náklady.
7. Zemina z výkopu sa nesmie uložiť na vozovku, táto musí byť uložená mimo cestné teleso, resp. ihneď pri výkope odvázaná.
8. Žiadateľ zodpovedá za to, že počas vykonávania stavebných prác a po ich ukončení prípadné znečistenie vozovky cesty okamžite odstráni.
9. Žiadateľ zodpovedá za bezpečnosť chodcov, ako aj bezpečný prístup k nehnuteľnostiam v dotknutom úseku cesty.
10. Žiadateľ je povinný rozkopávku cestného telesa o rozmere 0,6 x 30,0 m v km cca 10,590 – 10,690 uviesť do pôvodného stavu so zhutnením po vrstvách s max. hrúbkou zhutňovanej vrstvy 200 mm pri dodržaní konštrukčných vrstiev: ochranná vrstva štrkopiesok v celej hrúbke výkopu, podkladová vrstva drvený kameň s vyklíňovaním v min. hrúbke 350 mm, podkladová betónová platňa o hrúbke 200 mm, spojovací postrek živičný z asfaltu cestného a povrchová živičná úprava v zložení AC 16_L II 80 mm + AC 11_O II 50 mm.
11. Zhutňovanie vykonávať po vrstvách. Maximálna hrúbka vrstvy zhutňovaná naraz, môže byť maximálne 200 mm.
12. V narušených úsekoch uzatvoriť vozovku dvojvrstvým mikroobercom.
13. Žiadateľ je povinný po uložení podkladových vrstiev pred pokládkou živičného krytu vykonať skúšku únosnosti podložia pre prislúchajúcu kategóriu cesty v zmysle príslušnej STN a Technických predpisov.
14. Do vyspravenia rozkopávky živičnou úpravou je žiadateľ povinný rozkopávku neustále sledovať a v prípade jej poklesu vykonať neodkladne nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnej premávky a rozkopávku dosypať štrkopieskom alebo štrkodrvou.
15. Žiadateľ zodpovedá za neporušenosť telesa cesty mimo miesta rozkopávky a za všetky škody vzniknuté v dôsledku chybných prác vlastníčkovi, resp. správcovi cesty. Žiadateľ umožní správcovi cesty v mieste zvláštneho užívania plynulý a nerušený výkon údržby cesty.
16. Pred vykonávaním stavebných prác súvisiacich so zvláštnym užívaním a po ich ukončení zabezpečí žiadateľ písomné prevzatie a odovzdanie dotknutého úseku cesty za prítomnosti správcu cesty – stredisko Záborské (p. **Muľ Peter, č. tel. 051-7798385 alebo mobil 0915 963 373**) a umožní správcovi cesty spracovať príslušnú fotodokumentáciu.

17. Stavebné práce súvisiace so zvláštnym užívaním budú vykonávané za dozoru správcu cesty, ktorého pokyny je žiadateľ povinný rešpektovať.
18. Termín zvláštneho užívania: **od dňa 08.08.2023 do dňa 31.10.2023**
v dennom čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.
19. Žiadateľ zodpovedá za neporušenosť telesa cesty a za všetky škody vzniknuté v dôsledku chybných prác vlastníčkovi, resp. správcovi cesty. Žiadateľ umožní správcovi cesty v mieste zvláštneho užívania plynulý a nerušený výkon údržby cesty.
20. Žiadateľ je povinný do 7 dní po ukončení stavebných prác odovzdať dotknutý úsek cestného telesa písomne správcovi cesty spolu s jedným vyhotovením dokumentácie porealizačného zamerania vedenia s určením polohopisnej a výškopisnej polohy v telese cesty. Písomný záznam z odovzdania predložiť v jednom vyhotovení tunajšiemu cestnému správnomu orgánu do 7 dní po fyzickom odovzdaní správcovi cesty.
21. Stavebný materiál nemôže byť uložený, resp. skladovaný na telese cesty a jej príslušenstve. Zvláštne užívanie cesty bude vykonávané v úseku max. dĺžky 50 m.
22. Dodržať podmienky dopravného inšpektorátu stanovené v stanovisku pod č. **ORPZ-PO-ODI-124-110/2023 zo dňa 27.07.2023** a stanoviskom vydaným pod č. **ORPZ-PO-ODI-130-158/2023 zo dňa 06.06.2023**.
23. Dodržať podmienky správcu cesty stanovené v stanovisku pod č. **SUCPSK-PO/1101/2023-001 zo dňa 03.09.2023** a v stanovisku pod č. **SUCPSK-PO/1121(3845)/2017-001 zo dňa 23.10.2017**.
24. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby toto rozhodnutie (môže byť aj jeho fotokópia) mala zodpovedná osoba žiadateľa (**Ing. Peter Žvanda, mobil 0908 961 073, PROENERGS, s.r.o.**) na stavbe počas vykonávania stavebných prác.
25. Po uplynutí doby platnosti tohto povolenia je žiadateľ povinný v prípade ďalšej potreby vykonávania stavebných prác pod následkami zákonných sankcií požiadať o nové povolenie, prípadne o zmenu termínu povolenia na zvláštne užívanie.
26. Za dodržanie podmienok tohto rozhodnutia je zodpovedný žiadateľ. V prípade nesplnenia určených podmienok bude udelené povolenie zrušené. Zodpovedná osoba: **Ing. Peter Žvanda, mobil 0908 961 073, PROENERGS, s.r.o.**
27. V prípade nesplnenia určených podmienok bude udelené povolenie zrušené.

Toto povolenie nenahradzuje iné povolenia podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, dopravný inšpektorát je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.

Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil žiadateľ správny poplatok podľa položky 82 sadzovníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 120,00 eur (slovom: jednostodvadsať eur) v hotovosti do platobného terminálu - kiosku (potvrdenie o zaplatení č. ID C09-080323-0005 zo dňa 08.03.2023).

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ požiadal dňa 08.03.2023 Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty

v úseku cesty Žehňa - Lesíček z dôvodu realizácie stavby „Žehňa – kabelizácia V314“. Po posúdení predloženej žiadosti a jej príloh, doložených podkladov, stanoviska dopravného inšpektorátu a stanoviska správcu cesty vydal cestný správny orgán v súlade s ustanovením § 46 správneho poriadku, podľa ustanovenia § 8 ods. 1 cestného zákona povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za podmienok uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia v termíne od 08.08.2023 do 31.10.2023.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa ustanovenia § 53 správneho poriadku v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie. Podľa ustanovenia § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Prešov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Rozhodnutie dostanú:

1. PROENERGS, s.r.o., K Surdoku 8

Na vedomie:

1. OR PZ v Prešove, okresný doprav ov
2. Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov
3. Obec Žehňa, Obecný úrad Žehňa č. 151, 082 06 Žehňa
4. Obec Lesíček, Obecný úrad Lesíček č. 56, 082 07 Tuhrina